

## CERRADURA INVISIBLE + KIT CONEXIÓN MÓVIL (SIN LLAVE)

### 1. Especificaciones técnicas

	Cerradura	Mando a distancia
<b>Dimensiones</b>	151.25 × 84 × 41.5 mm 5.95 × 3.31 × 1.63 inches	
<b>Peso</b>	1020 g 2.25 lb	20 g 0.04 lb
<b>Baterías</b>	2 x AA Alcalinas • Alkaline	1 x CR2032
<b>Vida de las baterías</b> Depende del uso. El dispositivo no consume energía si no se usa	8-10 meses con un uso medio de 20 operaciones diarias (tiempo previo hasta la notificación LED que indica batería baja)	12 meses con un uso medio de 20 operaciones diarias
<b>Temperatura de funcionamiento</b>	-20oC / 60oC -4F / 140F Condiciones sin congelación y condensación	
<b>Humedad de funcionamiento</b>	5% - 80% Condiciones sin condensación	

Las especificaciones del producto pueden cambiar sin previo aviso debido a una actualización de las funciones del producto.

### 2. Ficha técnica

<b>Material principal</b>	Plástico
<b>Tipo de llave</b>	Mando a distancia
<b>Tipo de mando a distancia</b>	No requiere mando a distancia
<b>Lugar de uso</b>	Interior
<b>Tipo de colación</b>	Con cable
<b>Pestillo reversible</b>	No

<b>Color</b>	Blanco
<b>Garantía (en años)</b>	2
<b>Modo de apertura de la cerradura</b>	Teléfono móvil
<b>Tipo de apertura</b>	Interior
<b>Apertura de la puerta</b>	A derecha o a izquierda
<b>Marca del producto</b>	REMOCK LOCKEY
<b>Modelo comercial</b>	RLN2
<b>Tensión (en V)</b>	220
<b>Accesorios suministrados</b>	Cable ethernet, cable y adaptador de corriente

