

CILINDRO ELECTRÓNICO SALTO

European Cylinder

El cilindro SALTO Neo europeo está especialmente diseñado para adaptarse a la mayoría de las puertas Euro que están equipadas con una cerradura de embutir de cilindro de perfil europeo.

1. Características principales

- Compatible con redes Wireless SALTO SVN y BLUEnet
- La comunicación entre la tarjeta y la cerradura electrónica está encriptada y es segura
- Las pilas se pueden reemplazar sin quitar el cilindro
- Señalización óptica mediante aro de LED. Verde / rojo de dos colores para indicar autorización de acceso. Señal acústica opcional
- Protección antitaladro
- Tornillo torx opcional para fijar el pomo, como medida de seguridad
- Apertura de emergencia a través del PPD.
- La función AMOK añade una anulación exterior segura incluso si el giro manual del cilindro interior se encuentra bloqueado

2. Características técnicas

- Grosor disponible desde 40 mm hasta 370 mm (longitud de cuerpo especial disponible para puertas de vidrio)
- Perfiles europeos DIN 15 mm
- Rueda dentada: leva de 10 dientes y leva de 13 dientes
- España: 13,2 mm para puertas metálicas
- Disponible montaje del cuerpo del cilindro modular en opción de configuración estándar
- Disponible con 2 pulgares de bloqueo diferentes en el interior para operar la leva
- Función antipánico disponible
- Disponible función AMOK para cilindro con botón

